



**CATALOGO DE
PRODUCTOS**

Quienes Somos

En Fixtech estamos orientados a aportar soluciones a las necesidades de nuestros clientes del sector, Industrial, Construcción, Telecomunicaciones, Minería, Ingeniería y montaje. Gracias a la experiencia, compromiso, medios técnicos y humanos nuestra compañía está en permanente mejora y desarrollo para entregar un producto de la más alta calidad.





Fijaciones Técnicas Fixtech Ltda.
Avda. Tome #0244
La Granja Santiago Chile
Teléfono 56 2 2723 1709

Web.: www.fixtech.cl - E.mail : ventas@fixtech.cl

CONECTORES DE CORTE (TIPO NELSON STUD)


Nuestros conectores de corte son fabricados de acero SAE 1010, en una sola pieza, asegura máxima resistencia y confiabilidad.



CARACTERISTICAS

- Realiza una unión adecuada y permanente entre la losa y las vigas de acero, permite que trabajen en forma conjunta.
- Contrarrestan los esfuerzos de corte
- Impide una separación vertical entre losa y viga de acero.

Ejemplo Instalación




Fijaciones Técnicas Fixtech Ltda.
Avda. Tome #0244
La Granja Santiago Chile
Teléfono 56 2 2723 1709

Web.: www.fixtech.cl - E.mail : ventas@fixtech.cl

BOX BOLT

Fijaciones Especiales

Es una solución de fijación ciega totalmente probado y aprobado para la conexión de estructura de acero hueco, donde el acceso está restringido a un solo lado. La fijación BOXBOLT es adecuado para el uso con secciones huecas rectangulares, cuadrados y hasta circulares.



BOX BOLT

Está aprobado para su uso por Lloyds register (LR) la homologación y el Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt). Nuestra aprobación DIBt cumple con el Euro código 3/DIN 18800 proporciona el diseñador y el usuario con total confianza y tranquilidad.

Ejemplo Aplicación




Fijaciones Técnicas Fixtech Ltda.
Avda. Tome #0244
La Granja Santiago Chile
Teléfono 56 2 2723 1709

Web.: www.fixtech.cl - E.mail : ventas@fixtech.cl

ANCLAJES

Tipo :

- “ J ”
- “ L ”
- “ Rectos ”



Se fabrican a pedido

Nuestra capacidad de roscado va

Desde : 3/8" (10mm)

Hasta : 2.1/2 (64mm)

Largos de acuerdo a necesidad
del cliente.




Fijaciones Técnicas Fixtech Ltda.
Avda. Tome #0244
La Granja Santiago Chile
Teléfono 56 2 2723 1709

Web.: www.fixtech.cl - E.mail : ventas@fixtech.cl

PERNOS " U " ABRAZADERAS

Se fabrican de acuerdo a normas de cañería internacional y/o según plano o muestra de nuestros clientes.



Materiales y Calidad


Acero Sae : 1010; 1020; 1045

Inoxidables : 304; 316; 310

Diámetros del material :

Desde : 1/4" (6mm)

Hasta : 1" (25,4mm)



Fijaciones Técnicas Fixtech Ltda.

Avda. Tome #0244



La Granja Santiago Chile

Teléfono 56 2 2723 1709

Web.: www.fixtech.cl - E.mail : ventas@fixtech.cl

PERNOS Y FIJACIONES

Especiales de acuerdo a muestra o plano.



Fabricamos en :

Diámetros de materiales

Desde : 1/2" (12mm).


Hasta : 1.3/4" (45mm).

Largos hasta (600mm)
de acuerdo a plano o
muestra de nuestros
clientes.

Materiales y calidad

Aceros Sae : 1020,1045,4140,4340

Inoxidables : 304,316,310



Fijaciones Técnicas Fixtech Ltda.

Avda. Tome #0244


La Granja Santiago Chile

Teléfono 56 2 2723 1709

Web.: www.fixtech.cl - E.mail : ventas@fixtech.cl

PERNOS HEXAGONALES

Se fabrica de acuerdo a normas internacionales y/o según plano o muestra de nuestros clientes.



Materiales y Calidades

Diámetros de materiales

Desde : 1/2" (12mm).

Hasta : 1.3/4" (45mm).

Materiales y calidad

Largos Hasta 600mm. De acuerdo a plano y muestra.

Materiales y calidad

Aceros Sae : 1020,1045,4140,4340

Inoxidables : 304,316,310



Fijaciones Técnicas Fixtech Ltda.

Avda. Tome #0244

La Granja Santiago Chile

Teléfono 56 2 2723 1709

Web.: www.fixtech.cl - E.mail : ventas@fixtech.cl


PERNOS PARKER

CABEZA CILINDRICA Y PLANA

Se fabrica de acuerdo a normas internacionales y/o según plano o muestra de nuestros clientes.



Herramienta a utilizar
Llaves Allen



Materiales y Calidades

Diámetros de materiales

Desde : 1/2" (12mm).

Hasta : 1.3/4" (45mm).

Materiales y calidad

Aceros Sae : 1020,1045,4140,4340

Inoxidables : 304,316,310



Fijaciones Técnicas Fixtech Ltda.

Avda. Tome #0244

La Granja Santiago Chile

Teléfono 56 2 2723 1709

Web.: www.fixtech.cl - E.mail : ventas@fixtech.cl


BARRAS HILADAS

Tenemos la capacidad de fabricar barras hiladas.



Diferentes Tipos

Hilo parcial o total
Hilos Milimétricos
Hilos Trapezoidales



Barras Hiladas Hilo Fino (UNF)

Materiales:

Aceros Sae : 1045,4140

Inoxidables : 304,316,Duplex

Diametros

Desde : 3/8" (10mm)

Hasta : 2.1/2" (64mm)

De acuerdo a plano o muestra

Fijaciones Técnicas Fixtech Ltda.

Avda. Tome #0244

La Granja Santiago Chile

Teléfono 56 2 2723 1709

Web.: www.fixtech.cl - E.mail : ventas@fixtech.cl

POWER COIL (Insertos Helicoidales)

Fixtech Limitada Representante en Chile de PowerCoil



Distribuimos KITS para, reparación de roscas. Contenido del Kit (Insertos, broca, macho y herramientas de colocación), además disponemos de variedad de insertos por unidad.

Utilización : Reparación de roscas dañadas en pulgadas y métricos. Producto de origen americano.

“ Amplio Stock ”

Fijaciones Técnicas Fixtech Ltda.
Avda. Tome #0244
La Granja Santiago Chile
Teléfono 56 2 2723 1709

Web.: www.fixtech.cl - E.mail : ventas@fixtech.cl

CADENAS

Arriendo, Ventas

- La cadena grado 80, es usada para maniobras de izaje y trincaje de cargas con extremo esfuerzo la calidad es certificada el factor de seguridad es 4.

! Calidad en Cadenas !




Fijaciones Técnicas Fixtech Ltda.
Avda. Tome #0244
La Granja Santiago Chile
Teléfono 56 2 2723 1709

Web.: www.fixtech.cl - E.mail :ventas@fixtech.cl

ESPECIFICACIONES TECNICAS

EQUIVALENCIAS

Pulgada	Fraccion Pulgada	mm	Pasos Corrientes MM				Diametro Nominal	N° De hilos	
			Diametro	Paso	Diametro	Paso		Por Pulgada	
			Nominal	Corriente	Nominal	Fino		N	
1/64	0.0156	0,396	1	0,25	6	0,75	B		
1/32	0.0312	0,793	1,1	0,25	8	1	PULGADA		
3/64	0.0469	1.191	1,2	0,25	10	1	1/4	UNC	UNF
1/16	0.0625	1,588	1,4	0,3	10	1,25	5/16	20	28
5/64	0.0781	1,96	1,6	0,35	12	1	3/8	16	24
3/32	0.0937	2.381	1,8	0,35	12	1,25	7/16	14	20
7/64	0.1094	2.778	2	0,4	12	1,5	1/2	13	20
1/8	0.1250	3.175	2,2	0,45	14	1,5	9/16	12	18
9/64	0.1562	3.571	2,5	0,45	16	1,5	5/8	11	18
5/32	0.1562	3.968	3	0,5	18	1,5	3/4	10	16
11/64	0.1719	4.366	3,5	0,6	18	2	7/8	9	14
3/16	0.1875	5	4	0,7	20	1,5	1	8	12/14
13/64	0.2031	5.159	4,5	0,75	20	2	1.1/8	7	12
7/32	0.2187	5.556	5	0,8	22	1,5	1.1/4	7	12
15/64	0.2334	6	6	1	22	2	1.3/8	6	12
1/4	0.2500	6	7	1	24	1,5	1.1/2	6	12
17/64	0.2656	7	8	1,25	24	2	1.3/4	5	
9/32	0.2812	7	9	1,25	27	1,5	2	4.1/2	
19/64	0.2969	8	10	1,5	27	2	2.1/4	4.1/2	
5/16	0.3125	8	11	1,5	30	1,5	2.1/2	4	
11/32	0.3437	9	12	1,75	30	2	2.3/4	4	
3/8	0.3750	10	14	2	33	1,5	3	4	
7/16	0.4375	11	16	2	33	2			
15/32	0.4687	12	18	2,5	36	1,5			
1/2	0.5000	13	20	2,5	36	3			
9/16	0.5625	14	22	2,5	39	1,5			
5/8	0.6250	16	24	3	39	3			
3/4	0.7500	19	27	3	42	1,5			
13/16	0.8125	21	30	3,5	42	3			
7/8	0.8750	22	33	3,5	45	1,5			
15/16	15/16	24	36	4	45	3			
1	1	25	39	4	48	1,5			
"1 1/8	1 4/39	29	42	4,5	48	3			
"1 1/4	1 1/4	31.75	45	4,5	52	1,5			
"1 3/8	1 10/27	35	48	5	52	3			
1 1/2	1 1/2	38.1	52	5					
"1 3/4	1 3/4	44.45	56	5,5					
			60	5,5					
			64	6					
			68	6					



Fijaciones Técnicas Fixtech Ltda.
Avda. Tome #0244
La Granja Santiago Chile
Teléfono 56 2 2723 1709

Visitenos

Web.: www.fixtech.cl - E.mail :ventas@fixtech.cl